

Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego

Tabela: Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia

L.p.	Nazwa zadania	Opis techniczny (Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi).	Ilość
1.	Wymiana podłogi Zadanie 1 Adaptacja, doposażenie placówki, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć	<p>Przedmiot zamówienia obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zerwanie i utylizacja istniejących płytek PCV i listew. 2. Przygotowanie podłoża i ścian do montażu wykładzin PCV - Wylanie masy samopoziomującej do 3-4 mm, szpachlowanie ścian po zerwanych cokołach 3. Dostawa i montaż wykładzin PCV: <p>Parametry wykładziny PCV:</p> <p>Typ produktu – heterogeniczne</p> <p>Klasyfikacja obiektowa – 34 bardzo intensywne natężenie ruchu</p> <p>Grubość całkowita – 2,50 mm</p> <p>Waga całkowita – 2900 g/m²</p> <p>Grubość warstwy użytkowej – 0,70 mm</p>	<p>2 sale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - matematyczna ok. 67 m² - informatyczna ok. 77 m²



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



		<p>Klasa reakcji na ogień – Bfl –s1</p> <p>Wgniecenie resztkowe – $\leq 0,10$ mm</p> <p>Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych ΔL_w – 14 dB</p> <p>Antypoślizgowość – T10</p> <p>Oddziaływanie nóg mebli – brak uszkodzeń</p> <p>Oddziaływanie kółek krzeseł – brak uszkodzeń</p> <p>Montaż: przyklejenie wykładzin w dwóch kolorach, wywinięcie cokolika 10 cm na ścianę, zgrzanie miejsc łączeń sznurem spawalniczym, montaż listew progowych aluminiowych</p>	
--	--	--	--